

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01 POLIČKA

Spis. zn.:	MP/40050/2025	DLE ROZDĚLOVNÍKU
Č. j.:	MP/07125/2026/OÚPRaŽP/TeT	
Opr. úřední osoba:	Tomáš Telecký	
Telefon:	461 723 852	
E-mail:	epodatelna@policka.org	
Datum:	05. 03. 2026	

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA POVOLENÍ K NÁKLÁDÁNÍ S VODAMI
VIPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH

Výroková část:

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o změnu povolení k vypouštění, kterou dne 16. 12. 2025 podal

DSO Oldřiš - Borová, IČO: 72074248, Oldřiš 132, 569 82 Oldřiš

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 12 odst. 2 vodního zákona

m ě n í

rozhodnutí vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička č. j.: MP/28882/2017/OÚPRaŽP/RK (spis. zn.: MP/24080/2017) dne 23. 11. 2017, kterým bylo povoleno nakládání s vodami:

vypouštění odpadních vod do vod povrchových

z čistírny odpadních vod DSO Oldřiš - Borová, na pozemku parc. č. 1806/1 v katastrálním území Sádek u Poličky, obec Sádek, kraj Pardubický (dále jen "vypouštění").

Změna povolení spočívá v:

- 1. Prodloužení doby platnosti povolení o 3 roky, tj. do 31. 12. 2028.**

V ostatním zůstává rozhodnutí vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička č. j.: MP/28882/2017/OÚPRaŽP/RK (spis. zn.: MP/24080/2017) ze dne 23. 11. 2017 beze změn.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

DSO Oldřiš - Borová, IČO: 72074248, Oldřiš 132, 569 82 Oldřiš

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad vydal dne 23. 11. 2017 povolení k vypouštění odpadních vod rozhodnutím č. j.: MP/28882/2017/OÚPRaŽP/RK (spis. zn.: MP/24080/2017) s platností do konce roku 2025. Dne 16. 12. 2025 podal žadatel žádost o prodloužení povolení k vypouštění. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o změnu povolení k vypouštění. Jelikož byla žádost podána před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami, platilo, že povolení nezaniká, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Žadatel spolu se žádostí předložil k řízení tyto doklady a podklady:

- Katastrální mapa s vyznačením místa vypouštění.
- Kopie žádosti o vyjádření adresovaná státnímu podniku Lesy ČR, ST – oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
- Stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn.: PM-47067/2025/5203/Va ze dne 24. 11. 2025.
- Rozhodnutí Městského úřadu Polička, vodoprávního úřadu č. j.: MP/28882/2017/OÚPRaŽP/RK (spis. zn.: MP/24080/2017) ze dne 23. 11. 2017.
- Hlášení o vypouštěných odpadních vodách za roky 2021, 2022, 2023, 2024 a 2025.
- Doplnění stanoviska Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-47067/2025/5203/Va, doručené emailem dne 09. 02. 2025.
- Vyjádření Lesy ČR, ST – oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, č. j.: LCR952/007212/2025, ze dne 05. 12. 2025.

Popis předmětného vypouštění odpadních vod:

Místo:

Název kraje:	Pardubický kraj
Název obce:	Sádek
Identifikátor katastrálního území:	745847
Název katastrálního území:	Sádek u Poličky
Parc. číslo dle evidence katastru nemovitostí:	1806/1
Orientační souřadnice S-JTSK:	X: 1100014.063; Y: 620473.515
Druh recipientu:	povrchová voda – vodní tok
Vodní tok:	Černý potok (IDVT: 10206222)
Říční km:	2,082
Číslo hydrologického pořadí:	4-15-01-017
Hydrogeologický rajon:	6560 Krystalinikum v povodí Svratky
Útvar povrchových vod:	Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID útvaru: DÝJ_0310)

Rozsah:

Druh vypouštěných vod:	splaškové, městské odpadní
Qprům.	3,46 l/s
Qmax.	10,0 l/s
Qměs.max.	13 439 m ³ /rok
Qrok max.	109 007 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští:	12
Velikost zdroje znečištění:	1991 EO

Limity znečištění vypouštěných odpadních vod:

Ukazatel	přípustné koncentrace „p“ (mg/l)	maximální koncentrace „m“ (mg/l)	bilanční hodnoty (t/rok)
CHSK _{CR}	75	140	6,42

BSK₅	22	30	1,55
NL	25	30	1,76
	„průměr“ (mg/l)		
N-NH₄	12	20	1,31
P_{celk}	2	5	0,22

„p“ – přípustné koncentrace, které mohou být překročeny v povolené míře dle hodnot uvedených v příloze č. 5 k NV č. 401/2015 Sb.

„m“ – maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné

„průměr“ – aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

Měření vypouštěných odpadních vod:

Četnost měření množství:

průběžně

Způsob měření množství vody:

v Parshallově žlabu

Sledování jakosti:

Počet kontrolních profilů sledování jakosti:

1 (na odtokovém potrubí, šachta Š ČOV 4)

Četnosti sledování:

min. 12x ročně (1x měsíčně)

Typ vzorku

typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Účel vypouštění:

Zneškodňování přečištěných odpadních vod z ČOV obcí Oldřiš a Borová.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení oznámením č. j.: MP/00628/2026/OÚPRaŽP/TeT (spis. zn.: MP/40050/2025) ze dne 08. 01. 2026 a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání, které se po změně termínu konalo dne 03. 02. 2026 v zasedací místnosti Městského úřadu Polička. Z jednání byl sepsán protokol č. j.: MP/03918/2026/OÚPRaŽP/TeT. K jednání předložil žadatel výsledky vypouštěných odpadních vod za poslední rok, tj. rok 2025. Do protokolu se vyjádřil žadatel s tím, že trvá na zachování stávajících emisních limitů a s případně omezenou dobou prodloužení platnosti předběžně souhlasí, a druhý účastník řízení (Povodí Moravy, s. p.) slíbil, že doručí doplňující stanovisko na základě dalšího prostudování podkladů v termínu do 15. 02. 2026. Závěrem jednání tedy nebyla dosažena shoda o emisních limitech a době prodlouženého povolení.

Povodí Moravy, s. p., doručilo svoje vyjádření dne 09. 02. 2026, ze kterého plynou dva souhlasné návrhy parametrů vypouštění. V tuto chvíli měl vodoprávní úřad všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí, proto sdělením č. j.: MP/05100/2026/OÚPRaŽP/TeT ze dne 13. 02. 2026 vyrozuměl všechny účastníky řízení, že mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k těmto podkladům. Účastníci řízení byli informováni o tom, že pokud vodoprávnímu úřadu nebudou doručeny další podklady, které budou obsahovat nové skutečnosti, vydá po uplynutí 10denní lhůty pro seznámení ve věci rozhodnutí.

V termínu od 13. 02. 2026 do vydání tohoto rozhodnutí nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné připomínky, návrhy, popř. námítky účastníků. Vzhledem k tomuto došel vodoprávní úřad k závěru, že všichni účastníci řízení s předloženou žádostí souhlasí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Žadatel požadoval prodloužení povolení o 10 let. Správce přímo dotčeného vodního toku (Černý potok) státní podnik Lesy ČR souhlasil s prodloužením platnosti pouze na 5 let. Správce povodí a dalších dotčených vodních toků státní podnik Povodí Moravy vydal k záměru negativní stanovisko. Nicméně dále ve stanovisku uvedl, že by souhlasil s prodloužením také o 5 let, ale za podmínky přísnějšího emisního limitu pro ukazatel P_{celk}, a to z důvodu plnění cílů stanovených

v Plánu dílčího povodí Dyje 2021–2027. Správce povodí na základě ústního jednání a předložení dalších podkladů dokazujících vysokou účinnost při eliminaci fosforu posléze navrhl druhou variantu, a to prodloužení platnosti o 3 roky bez nutnosti úprav emisních limitů.

Žadatel dále v žádosti navrhl sledovat šestý ukazatel znečištění – N_{celk} , ale z tohoto návrhu při ústním jednání ustoupil.

Vodoprávní úřad se stejně jako oba správci neztotožňuje s prodloužením o 10 let, což je zákonem maximální možná doba pro prodloužení. Při ústním jednání byl dohodnut náznak kompromisu, který byl později doložen doplňujícím vyjádřením účastníka řízení, mezi zněním žádosti žadatele a negativním stanoviskem účastníka řízení. Žadatel trval na zachování stávajících emisních limitů a s případně kratší dobou prodloužení platnosti předběžně souhlasil. Původní negativní stanovisko Povodí Moravy, s. p., bylo doplněno a dva souhlasné návrhy - prodloužení povolení o 5 let a stanovením přísnějších emisních limitů nebo prodloužení pouze o 3 roky a za stávajících podmínek. Vodoprávní úřad vzal v úvahu jak vyjádření žadatele tak správce povodí a přiklonil se k variantě prodloužení platnosti o 3 roky při zachování stávajících emisních limitů na základě těchto důvodů:

1. Stávající emisní limity vypouštěných odpadních vod vyhovují nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a jsou dokonce vysoko nad rámeček přílohy č. 1 a 7.
2. Nově stanovená podmínka je rovněž vysoko nad rámeček nařízení vlády a bude i nadále zajišťovat minimální emise fosforu.
3. Účinnost eliminace fosforu za poslední čtyři roky (od kolaudace stavby) neklesla pod 91,63 %. V roce 2025 byla účinnost 97,3 %, což jsou vyšší hodnoty, než ukládá nařízení vlády pro čistírny nad 100 000 EO (minimální účinnost 80 %).
4. Stávající parametry vypouštěných odpadních vod vyhovují a respektují nyní platný Plán dílčího povodí Dyje 2021–2027, zejména listy opatření typu B:
 - a. DYJ30700001 Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí,
 - b. DYJ30300009 Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží,
 - c. DYJ30300007 Snížení znečištění v povodí VN Vír.
5. Prodloužená doba povolení (3 roky) je zvolena z toho důvodu, aby bylo možné implementovat aktuálně připravované plány povodí pro období roků 2027–2033 do následujícího povolení.

Změna povolení byla provedena dle § 12 odst. 2 vodního zákona s ohledem k žádosti žadatele a v souladu s vyjádřeními Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, jakožto účastníka řízení dle § 115 odst. 3 vodního zákona, a zejména v souladu se stanoviskem Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, jakožto účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu.

Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností bylo rozhodnuto o změně povolení k vypouštění odpadních vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Obec Sádek, Sádek 150, 572 01 Sádek
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V průběhu řízení se vyjádřil pouze státní podnik Povodí Moravy a to tak, že doplnil svoje původní vyjádření zn.: PM-47067/2025/5203/Va ze dne 24. 11. 2025. Pro vodoprávní úřad byl toto vyjádření stěžejným podkladem pro rozhodování ve věci, když jednomu v něm uvedených návrhů parametrů vypouštění plně vyhověl.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice podáním učiněným u vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je vodoprávní úřad Městského úřadu Polička na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička
v zastoupení
Ing. Radek Klein

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení - § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

DSO Oldřiš - Borová, IDDS: vrdjr5w

účastníci řízení - § 115 odst. 3 vodního zákona:

Obec Sádek, IDDS: 7mwa5c4

účastníci řízení - § 115 odst. 4 vodního zákona:

Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Dyje, IDDS: e8jefsn

účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw

na vědomí:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm